営農経済トピックNo.330

平成２６年５月１９日
営農総合支援センター

（今週のメニュー）

１．園芸販売課情報　青果物の市場概況について（園芸部　園芸販売課）
２．園芸資材課情報　「ハイベールコート」について（別添）（園芸部 園芸資材課）
３．農業機械課情報　刈払機を安全に使用していただくために（別添）（生産資材部 農業機械課）
４．気象情報（営農総合支援センター）

1　園芸販売課情報　青果物の市場概況について

（発信部署：園芸部　園芸販売課）

内　　容：

	５月　５日 ～　５月　９日		５月１２日 ～　５月１７日	
品　名	高値	安値	高値	安値
ほうれん草　（200g）　袋	１１９ ～	５９	１８４ ～	７０
ふ　　き　（ 4kg）　DB	１，２９６ ～	５４０	１，０８０ ～	５４０
に　　ら　（100g）　束	４９ ～	２２	３８ ～	２２
チンゲンサイ　（300g）　袋	７０２ ～	３２４	６４８ ～	３２４
きゅうり　（ 5kg）　DB	２，５９２ ～	６４８	２，４８４ ～	６４８
な　　す　（400g）　袋	２３８ ～	１５１	２１６ ～	１５１
トマト　（ 4kg）　DB	１，４０４ ～	５４０	１，４０４ ～	５４０
ミニトマト　（200g）　パック	１３０ ～	８６	１３０ ～	７６
いちご　（300g）　パック	３２４ ～	１０８	３０２ ～	１０８
小玉すいか　（６玉）　DB	５，１８４ ～	１，０８０	４，８６０ ～	１，５１２

2　園芸資材課情報　「ハイベールコート」について（別添）

（発信部署：園芸部　園芸資材課）

内　　容：

今回は、アキレス㈱の「ハイベールコート」について紹介させて頂きます。
「ハイベールコート」は、特殊メタロセン仕様フィルムの塗工タイプ構造により、優れた柔軟性を持った長期使用型の農業用 PO フィルムです。

＜特長＞

① 長期使用できる耐久性
② 優れた保温性
③ 特殊防滴コーティング
④ 扱いやすい柔軟性
⑤ 強度が大幅にアップ

※詳細は別添資料をご覧ください。

お問い合わせ先

全農群馬県本部　園芸部　園芸資材課まで　℡０２７－２２０－２２９１

3　刈払機を安全に使用していただくために（別添）

（発信部署：生産資材部　農業機械課）

内　　容：

５月中旬を迎え、これから生産者が刈払機を使用する機会が多い時期となります。しかし正しい使い方がされていないために、重大な事故も発生しています。より安全にお使いいただくために、添付の「刈払機 農作業安全チェックシート」をご活用いただき、生産者への注意喚起をお願い致します。

※詳細は別添資料をご覧ください。

4 気象情報

（発信部署：営農総合支援センター）

内　　容：気象経過（前橋気象台　標高１１２ｍ）







JAみどりの風　放送予定

本放送：月曜日　２１時００分～２１時３０分

再放送：日曜日　　８時００分～　８時３０分

＜今週の放送予定＞

（第１１０３回）　「上野村からの贈りもの」

放　　送　　日：５月１９日（再放送日：５月２５日）

内　　容　　容：ＪＡ上野村より、特産品「いのぶた」の飼育の様子やおすすめ料理・加工品などをご紹介します。

＜次週の放送予定＞

（第１１０４回）　「風味ゆたか　あがつまの味」

放　　送　　日：５月２６日（再放送日：６月１日）

内　　容　　容：ＪＡあがつまより、地元農産物の生産から加工までの様子や、新商品などをご紹介します。

営農総合支援センター　生産振興課

（TEL：027－220－2255　　FAX：027－220－2024）

アキレスハイベールコート130
アキレスハイベールコート150

アキレスハイベールコートは特殊メタロセン仕様フイルムの塗工タイプ構造により

優れた柔軟性を持った長期使用型の農業用ＰＯフイルムです。

- 長期使用できる耐久性
- 優れた保温性
- 特殊防滴コーティング
- 扱いやすい柔軟性
- 強度が大幅にアップ

規格表

厚さ(mm)	幅(cm)	長さ(m)
0.13	135、150、185、200、230	100
	400、430、460、540、570、600、630、660、700、740、800、900、960、1000	ご要望に応じてカット致します。

厚さ(mm)	幅(cm)	長さ(m)
0.15	135、150、185、200、230、270、300	100
	460、540、570、600、630、660、700、740、800、900、960、1000	ご要望に応じてカット致します。

使用中のご注意

- ●500m巻などの長尺巻についても特注にてお受けします。
- ●この表は常備在庫ではありません。
- ●その他、サイズ、長さ等の特注品についてはご相談ください。
- ●アキレスハイベールコートには表と裏があります。製品に表示された文字がハウスの外側から正しく読めるように張ってください。
- ●ハウス内での硫黄くん蒸及び硫黄成分を含んだ物の散布は、フイルムの劣化を促進することになりますので、ご注意ください。
- ●高温時に融着する事がありますので、フイルムをハウス天井にくくりつけたり、直射日光が差し込む場所での保管には十分ご注意願います。
- ●ハウスバンドなどによる摩擦により破れる事があります。ハウスバンドを使用する場合は軽く締め、換気作業は丁寧に行ってください。
- ●使用済みのハイベールコートは焼却処分は行わないようにしてください。

Achilles
化成品事業部　農業資材販売部
本　　社：〒160-8885東京都新宿区大京町22-5
TEL03-3225-2222　FAX03-3341-5514

■このカタログの内容は2014年4月現在のものです。掲載されている仕様は予告なく変更することがあります。

刈払機
農作業安全チェックシート

※取扱説明書・安全作業のしおり等を十分にお読みください。

【作業前】

守ってください	守らないとこんなことに！
刈刃が正しく取り付けられているか確認してください。 ●取扱説明書に従って確認してください。	刈刃が外れたり、飛んできてケガをする可能性があります。
飛散防護カバーを指定の位置に正しく取り付けてください。	異物が飛散し、事故を招く恐れがあります。
石や空き缶、ゴミをあらかじめ拾っておきましょう。	作業場に落ちているゴミが刈刃に当たって飛んできてケガをしたり、刈刃にからみついて機械が故障する可能性があります。



【服装関連】

守ってください	守らないとこんなことに！
防護メガネ、防振手袋、作業靴、すね当てなどの保護具を着用してください。	刈刃や石等の飛散物により、ケガをする恐れがあります。

JA/JA全農

【作業中】 守ってください　　守らないとこんなことに!

滑りやすくなっている所では、
足もとに注意しましょう。

足を滑らせる危険性があるだけでなく、滑った拍子に刈刃に接触してケガをする可能性があります。

作業する際は、まわりに人がいないか十分確認しましょう。

刈払機の音で人がいるのに気づかず、人にケガをさせてしまうことがあります。

点検する場合、草や障害物を取り除く場合などは、まずはエンジンを止めてから行いましょう。

急に刈刃が回転し、手指のケガをする可能性があります。

長時間運転する時は、こまめに休憩を行いましょう。

疲れによる不注意から、思わぬ事故につながる可能性があります